

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2013 DER KOMMISSION

	Angaben		Wert und Genauigkeit	Einheit
1	Name oder Handelsmarke des Lieferanten		Acer	
	Anschrift des Lieferanten		Viale delle Industrie 1/A 20020 Arese Italy	
2	Modellkennung des Lieferanten		XB283K KV	
3	Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR)		F	
4	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR)		27.0	W
5	Energieeffizienzklasse (HDR)		G	
6	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR)		51.0	W
7	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand		0.3	W
8	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand		0.5	W
9	Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb		-	W
10	Art des elektronischen Displays		Monitor	
11	Seitenverhältnis		16 : 9	ganze Zahl
12	Bildschirmauflösung (Pixel)		3840 x 2160	Pixel
13	Bildschirmdiagonale		71.1	cm
14	Bildschirmdiagonale		28	Zoll
15	Sichtbare Bildschirmfläche		21.2	dm ²
16	Verwendete Panel-Technologie		LED LCD	
17	Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden		NEIN	
18	Spracherkennungssensor vorhanden		NEIN	
19	Anwesenheitssensor vorhanden		NEIN	
20	Bildwiederholfrequenz		60	Hz
21	Mindestens garantierte Software- und Firmware-Aktualisierungen:		8	Jahre
22	Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen:		7	Jahre
23	Mindestens garantierte Produktunterstützung:		7	Jahre
	Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie		2	Jahre
24	Art der Stromversorgung (Netzteil)		Extern	
i	Genormtes externes Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten)	Name der Norm	ADP-180TB F	
		Eingangsspannung	230	V
		Ausgangsspannung	19.5	V
ii	Geeignetes genormtes externes Netzteil (nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)	Name der Norm	-	
		Benötigte Ausgangsspannung	-	V
		Benötigte Stromstärke	-	A
		Benötigte Stromfrequenz	-	Hz



Acer Predator XB3-Serie

Acer Predator XB283KKVbmiipruzx

Wild entschlossen

Die Predator Monitore der Acer XB3 Serie sind vollgepackt mit allen Gaming-relevanten Features und Technologien. Erleben Sie Ihr eigenes, ultimatives Gaming-Erlebnis mit extrem hohen Auflösungen, schnellen Reaktionszeiten und rasanten Bildwiederholraten. Standard-Features wie die NVIDIA G-SYNC Kompatibilität machen die Predator XB3 Serie zur perfekten Wahl für jeden Gamer!

71cm 28" ZeroFrame AdaptiveSync IPS
144Hz 2HDMI+DP+TypeC(PD65W) MM
Audio Out USB3.0x4 Height Adj Eye-
safe EU



- Sichtbare Diagonale: 71,1 cm (28,0 Zoll)
- Displaygröße (WxHxD) ohne Fuß: 636,40x365,20x65,50
- Reaktionszeit: 1ms (G2G) ms
- Helligkeit: 300nits, 400nits HDR Peak cd/m²
- Signaleingang: 2x HDMI (2.1), 1x DP, 1x USB 3.1 Type-C (PD65W), 4x USB 3.0 + 2x USB-B (2up 4down), Audio Out
- Besonderheiten: HDMI 2.1 Anschluss



Adaptive
Sync



VESA CERTIFIED

DisplayHDR™ 400

144Hz

Acer Predator XB283KKVbmiipruzx

SPEZIFIKATIONEN



Technische Spezifikationen

Sichtbare Diagonale	71,1 cm (28,0 Zoll)
Displaygröße (BxH)	621x341 mm
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung	3840x2160
Panel Typ	Agile Splendor IPS
Reaktionszeit	1ms (G2G) ms
Helligkeit	300nits, 400nits HDR Peak cd/m²
Hintergrundbeleuchtung	LED
Acer CrystalBrite	Nein, entspiegeltes Display
Blickwinkel (h/v) CR>10:1	178/178 °
Blickwinkel (h/v) CR>5:1	178/178 °
Kontrast - statisch	1000:1
Kontrast - dynamisch	100M:1
Farbdarstellung	1.07B
Farbraum	90% DCI-P3
Lautsprecher	2 x 2 Watt
Signaleingang	2x HDMI (2.1), 1x DP, 1x USB 3.1 Type-C (PD65W), 4x USB 3.0 + 2x USB-B (2up 4down), Audio Out
USB Type-C	1x USB 3.1 Type-C (PD65W)
Gehäusefarbe	TBD
Frequenz (H/V)	HDMI:30-255KHz / 48-144Hz, DP / Type-C :338-338KHz / 48-144Hz
Bildwiederholfrequenz (max.)	144Hz
HDMI	Ja
DisplayPort	1x (DP 1.4)
VGA	-
DVI	-
USB 3.1 Type-C	Ja
USB Hub	Ja
Audio	1x

Leistungsaufnahme/Stromversorgung

Stromversorgung	Externes Netzteil
Energieeffizienz-Klasse	G
On-mode Power	32 kWh/1000h
HDR Energy Efficiency Class	G
HDR On-mode Power	51 kWh/1000h
Standby mode Power	0,4 W
Off mode Power	0,3 W

Fuß/Halterung

Neigewinkel	-5°~ 20°
Schwenkwinkel	+/- 20°
Höhenverstellung	115 mm
Pivot Funktion	+/-90°
VESA Aufnahme	100x100 mm

Normen und Standards

Garantie	24 Monate Carry In
Zertifizierung	MPR-II, Windows 10 konform
MTBF	30.000 Std. bei 25°C

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen (B x H x T)	636,40x417,90~532,90x236,30 mm
Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T)	636,40x365,20x65,50 mm
Nettogewicht	6,85 kg
Packmaß	71x60,50x16
Bruttogewicht	11 kg
Gewicht ohne Standfuß in Kg	4,80 kg
Palettengröße Geräte (H x B x T)	32 St. (120x105x212,50 cm)
Containergröße (20'/40')	320 / 672

Sonstiges

Kensington Security Slot	Ja
--------------------------	----

Bestellinformationen

Modell	Predator XB283KKVbmiipruzx
Produktlinie	XB3 Series
Bestellnummer	UM.PX3EE.V01
EAN	4710886877509
Lieferumfang	Monitor, Schnellstartanleitung, Garantiekarte, Kabel: HDMI, DP, Type-C, USB3.0

Besonderheiten

Besonderheiten	HDMI 2.1 Anschluss
Acer VisionCare	Ja
KVM Switch	Ja
Acer Display Widget	Ja

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Produkte, kann dieses Datenblatt auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Copyright 2020 Acer Computer GmbH, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Intel und Pentium sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.