

Angaben, Anordnung und Format des Produktdatenblatts

Angaben		Wert und Genauigkeit	Einheit
1	Name oder Handelsmarke des Lieferanten	LG Electronics	
	Adresse des Lieferanten	LG Electronics European Shared Services Center B.V., Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Netherlands	
2	Modellkennung des Lieferanten	27QP88DP	
3	Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR)	F	
4	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR)	26	W
5	Energieeffizienzklasse (HDR)	G	
6	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR)	36.6	W
7	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0.3	W
8	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	0.5	W
9	Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb	n.a.	W
10	Art des elektronischen Displays	Moni-tor	
11	Seitenverhältnis (X : Y)	16:9	-
12	Bildschirmauflösung (Pixel) (H X V)	2560x1440	-
13	Bildschirmdiagonale	68.4	cm
14	Bildschirmdiagonale	27	Zoll
15	Sichtbare Bildschirmfläche	20.0	dm ²
16	Verwendete Panel-Technologie	LED LCD	
17	Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden	NEIN	JA/NEIN
18	Spracherkennungssensor vorhanden	NEIN	JA/NEIN
19	Anwesenheitssensor vorhanden	NEIN	JA/NEIN
20	Bildwiederholfrequenz	60	Hz
21	Mindestens garantierte Software- und Firmware-Aktualisierungen	8	Jahre
22	Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen	8	Jahre
23	Mindestens garantierte Produktunterstützung	8	Jahre
	Mindestdauer der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie	1	Jahre
24	Art der Stromversorgung (Netzteil)	extern	

25.1)	Genormtes externes Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten), Beschreibung	DC outputconnector (EIAJ RC-5320A)	
25.2)	Genormtes externes Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten), Eingangsspannung	240	V
25.3)	Genormtes externes Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten), Ausgangsspannung	19.0	V
26.1)	Geeignetes genormtes externes Netzteil (nicht in der Verkaufsverpackung enthalten), unterstützter Standardname oder Liste	n.a.	
26.2)	Geeignetes genormtes externes Netzteil (nicht in der Verkaufsverpackung enthalten), benötigte Ausgangsspannung	n.a.	V
26.3)	Geeignetes genormtes externes Netzteil (nicht in der Verkaufsverpackung enthalten), benötigte Stromstärke (Minimum)	n.a.	A
26.4)	Geeignetes genormtes externes Netzteil (nicht in der Verkaufsverpackung enthalten), benötigte Stromfrequenz	n.a.	Hz

Monitor



Der 27QP88DP-BS bringt gleich doppelt gestochen scharfe Bilder auf jeden Schreibtisch. Das Modell 27QP88DP-BS verfügt nämlich über gleich zwei IPS-Bildschirme mit einer Bild diagonalen von 27 Zoll (68,47 Zentimeter) und einer nativen Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixeln. Detailgetreue Darstellungen werden durch eine 99-prozentige Abdeckung des sRGB-Farbraums, 350 Candela pro Quadratmeter Helligkeit und Unterstützung für HDR 10 gewährleistet. Die große Anschlussvielfalt mit HDMI, Daisy Chain DisplayPort und USB-C (inklusive 65W-Stromversorgung) sowie vielfältige ergonomische Anpassungsmöglichkeiten machen den 27QP88DP-BS besonders flexibel.

Ausstattung

- 68,47 cm (27") Monitor in nahezu rahmenlosem, schlanken Design
- IPS-Display mit herausragender Kontrastschärfe
- Native Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixeln
- Speziell optimierte Bildmodi für eine detailgetreue Darstellung in unterschiedlichen Anwendungsfällen
- Konsistente Farbdarstellung mit 99% sRGB
- Flexible Anschlussmöglichkeiten mit HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB-C (DP Alt. Mode, Datenübertragung und max. 65W Ladeleistung), 2 x USB 3.0 (Down) und Kopfhörerausgang
- Schnelle Reaktionszeit von 5 Millisekunden für flüssige Bewegungsdarstellung
- AMD FreeSync sorgt für einen weichen Bildaufbau
- 350 cd/m² Helligkeit und Unterstützung für HDR 10
- OnScreen Control sorgt durch Maussteuerung für eine besonders einfache Bedienung
- Dual Controller Software zur gleichzeitigen Steuerung von zwei PCs mit einer Tastatur und einer Maus (im selben Netzwerk)
- Hohe Ergonomie durch die flexible Einstellbarkeit in Höhe, Drehung und Neigung sowie Pivot-Funktion
- Vorbereitet für Schwenkarme und Wandhalterungen nach VESA FDMI

Monitor

Display-Typ

Displaytyp	IPS
Bildschirmdiagonale in cm	68,47 cm
Bildschirmdiagonale in Zoll	27 inch
Pixel Pitch	0,2331 x 0,2331mm
Oberflächenvergütung	Anti-Glare
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Bildformat	16:9
Auflösung	2560x1440

Bild

Farbraum	sRGB
Farben	16,7 Mio
Helligkeit (cd/m²)	350 cd/m²
Kontrastverhältnis (statisch)	1.000 :1
Betrachtungswinkel (horizontal)	178 °
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 °
Reaktionszeit	5 ms
Reaktionszeit Messmethode	GtG (Grey-To-Grey)
VESA DisplayHDR™	HDR10
Funktionen	Flicker Safe / Lesemodus / Farbschwäche / Super Resolution+ / AMD FreeSync™ / Black Stabilizer / Dynamic Action Sync / Auto Input Switch

Monitor

Farbe (Rückseite)	Schwarz
Farbe (Front)	Schwarz
Anschlüsse	Pro Monitor: 1x USB-C, 1x HDMI, 2x DisplayPort (1x in / 1x out), 2x USB-A (3.0), 1x 3,5mm Klinkenanschluss
Höhenverstellung	Ja
Tilt (nach oben)	35 °
Tilt (nach unten)	30 °
Swivel (nach links)	90 °
Swivel (nach rechts)	90 °
Pivot (nach links)	90 °
Pivot (nach rechts)	90 °

Ton

Monitor**Allgemein**

Netzspannung	220-240V
Leistungsaufnahme (typ.)	140 W
Leistungsaufnahme (Standby)	0,5 W
Leistungsaufnahme (ausgeschaltet)	0,3 W
Smart Energy Saving	Ja
Gewicht	17 kg
Gewicht (ohne Standfuß)	9,5 kg
Gewicht (inkl. Verpackung)	23,5 kg
Maße (Breite x Höhe x Tiefe)	1227.1 x 613 x 590 mm
Maße ohne Standfuß (Breite x Höhe x Tiefe)	613.5 x 363.5 x 45.4 mm
Maße Verpackung (Breite x Höhe x Tiefe)	732 x 568 x 374 mm
OSD-Sprachen	en / de

Zubehör

Lieferumfang	Netzteil, Netzkabel, 2x HDMI-Kabel, USB Type-C™ zu USB Type-C™ Kabel, 2x DisplayPort-Kabel
--------------	--

Artikelinformation

EAN-Nummer	8806084049292
Software	Dual Controller / OnScreen Control