

PATH TO THE FUTURE



Selling Points

- IPS Panel - Bietet eine schnelle Reaktionszeit von 1 ms, optimiert Farben und Helligkeit des Bildschirms.
- Quantum Dot - Erzeugt akkurate Farbdarstellungen und unterstützt einen DCI-P3-Farbraum nach Kinostandard.
- WQHD Hohe Auflösung - Spiele sehen noch besser aus und zeigen mehr Details an.
- 175Hz Bildwiederholrate - Reagiert schneller mit glatteren Bildern.
- 1ms Reaktionszeit - Beseitigt Tearing und ruckeln.
- Gaming Intelligence - Gaming Intelligence ist die Bezeichnung für softwareintegrierte MSI-Produkte. Diese Produkte enthalten KI-Gaming-Funktionen für die speziellen Bedürfnisse von Spielern.
- NVIDIA G-Sync Kompatibel - Verhindert Tearing und Ruckeln und sorgt für ein extrem flüssiges, verzögerungsfreies Gameplay.
- Gaming O ...



Picture and logos



1. 5-way Joystick Navigator
2. Power Button
3. DC Jack
4. 1x HDMI w/CEC (2.0)
5. 1x HDMI (2.0)
6. 1x Display Port (1.4)
7. 1x USB Type C
8. Earphone out
9. 2x USB2.0 Type A
10. 1x USB2.0 Type B
11. Macro Key
12. Kensington Lock
- 13
- 14
- 15



MONITOR

Optix MPG321QRFDE-QD

OPTIX MPG321QRFDE QD

Specification

Artikelnummer	9S6-3DB88T-002
Marketing Name	Optix MPG321QRFDE
Farbe	ID1/Black-Black
Bildschirmgröße	32" (81.29 cm)
Aktiver Anzeigebereich (mm)	708.48(H) x 398.52(V)
Krümmung	Flat
Panel-Art	Rapid IPS
Auflösung	2560x1440 (WQHD)
Seitenverhältnis	16:9
G-SyncFreeSync	G-SYNC Compatible
HDR (High dynamic range)	DisplayHDR 600
Helligkeit (nits)	400
HDR Brightness (Peak nits)	600
Kontrastverhältnis	1000:1
DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
Signalfrequenz	90.9~242 KHz(H) / 48~175 Hz(V)
Bildwiederholrate	175Hz
Reaktionszeit (MPRT)	1ms(MPRT)
Reaktionszeit (GTG)	1ms (Min.)
Reaktionszeit (Tr + Tf)	7ms
Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	126%/96%
NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	111%/97%
sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	144%/99%
sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	157%/99%
Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	123%/99%
Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	116%/99%
DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	115%/95%
DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	115%/94%
Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	144%/99%
Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	157%/99%
Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	83%/83%
Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	82%/82%
Oberflächenbehandlung	Anti-glare
Displayfarben	1.07B
Farbtiefe (bit)	10 bits (8 bits + FRC)
DisplayPort	1
HDMI	2
DVI	NA
HDMI-Version	2.0b
HDMI HDCP version	2.2
DisplayPort-Version	1.4a
DisplayPort HDCP Version	2.2
Thunderbolt-Version	NA
Thunderbolt HDCP Version	NA
USB Typ-C (DisplayPort Alternative)	1
D-Sub	NA
Mikrofoneingang	1
Mic-in upstream	NA
Kopfhörerausgang	1
Audio Combo	1
USB 2.0 Typ-B	NA



MONITOR

Optix MPG321QRFDE-QD

OPTIX MPG321QRFDE QD

USB 3.2 Gen 1 Typ-B	1
Lock Typ	Kensington Lock
Lautsprecher	NA
Power Typ	Power Cable
Power Input	100~240V, 50/60Hz
Adapter's KC safety Number	NA
Stromkabel-Art	C13
QC Output	NA
QC Output Power	NA
PD Output	Type C
PD Output Power	5V/3A
Neigen	-5° ~ 20°
Schwenken	-30° ~ 30°
Höhenverstellbar	0 ~ 100 mm
Pivot	NA
VESA Montage	100x100mm
Rahmenloses Design	Yes
Außenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	990 x 196 x 575
Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	38.98 x 7.72 x 22.64
Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	727.1 x 251.8 x 482.2
Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	28.63 x 9.91 x 18.98
Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	727.1 x 70.7 x 432.4
Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	28.63 x 2.78 x 17.02
Thunderbolt	NA
USB 2.0 Typ-A	NA
USB 2.0 Typ-C	NA
USB 3.2 Gen 1 Typ-A	3
USB 3.2 Gen 1 Typ-C	NA
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C	NA
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-A	NA
Kartenleser	NA
Standfußmaße (BxTxH) (mm)	N/A
Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	N/A
Webcam	NA
Gewicht ohne Standfuß (kg)	7.0
Innenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	975 x 181 x 550
Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	38.39 x 7.13 x 21.65
Nettogewicht (kg)	10.2
Bruttogewicht (kg)	13.9
DisplayPort Kabel	1
HDMI Kabel	1
DVI Kabel	0
USB Typ-A auf Typ-B Kabel	1
USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
USB Typ-C auf Typ-C Kabel	1
Thunderbolt Kabel	0
VGA Kabel	0
3,5 mm Audiokabel	0
3,5 mm Kombo Audiokabel	1
Mouse Bungee Unit	N/A
VESA Schrauben	N/A
Garantie	36M
Stromkabel	1
AC Adaptor	0
Schnellanleitung	1
Warranty Card	1
EAN	4719072794538